

Poolhus i samarbete med Vibostugan



Våra lyxiga poolhus är det perfekta komplementet för ditt poolområde. De kan användas som ett gästhus och du kan även avsätta en del till teknikrum. Poolhusen levereras i moduler med färdiga väggsektioner och gavelspetsar. Dessa går med enkelhet att montera själv om så önskas. Råspont till tak samt underlagsgolvträ ingår. Det öppningsbara glaspartiet med två glas gör huset ljust och luftigt, samtidigt som man integrerar med altan och pool. Dessutom klarar husen upp till snözon 3,5. Poolhusen finns i tre storlekar och kommer med följande:

- Isolering till vägg/golv/tak: trossbottensstöd, trossbottensskivor
- Svart plåtsats: Hängrännor, stuprör, fotplåt, vindskiveplåt
- Taksats: Ytpapp och underlagspapp



Poolhus Sola 18







Byggyta	18,4 m ²
Takyta	25,6 m ²
Taklängd	6220 mm
Takfallslängd	4114 mm
Taklutning	7°
Snözon	3,5
Totalhöjd	2920 mm
Högsta höjd inv.	2420 mm
Lägsta höjd inv.	2040 mm

Pris: 146 995 sek + frakt

★ 119 995 sek + frakt

Sola 18 levereras som monteringssett med färdiga väggsektioner och gavelspetsar. Råspont till tak samt underlagsgolvträ ingår. Det öppningsbara glaspartiet gör huset ljust och luftigt, samtidigt som man integrerar med altan och pool.





Leveransbeskrivning

Tak	Råspont Fribärande takstolar Vindskivor Takfotsbrädor
Yttervägg	Färdiga väggsektioner och gavelspetsar Funkispanel 17 x 120 mm Vindapp Väggreglar 34 x 70 mm Knutbräda
Golv	Bärlina 100 mm Golvbjälklag 34 x 120 mm Underlagsgolvträ 21 mm
Fönster	2 glas skjutdörrsparti 3225 x 1972 cm U-värde 1,3 2 st 9 x 4, öppningsbara, obehandlade
Övrigt	Beslag, spik och skruv ingår Ventilgaller Plåtsats svart - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt Taksats - Ytpapp, underlagspapp Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottenstöd och trossbottenskivor

